

2017 第十五届郑州安博会

(2017 年 05 月 5 日~7 日·郑州)

主场服务手册

2017 第十五届郑州安博会组委会

尊敬的参展商及特装承建商：

欢迎参加“2017 第十五届郑州安博会”，本届展会将于 2017 年 5 月 5-7 日在郑州国际会展中心举行，本届展会启用会展中心 1 层 A/B 展馆。

《主场服务手册》是为您顺利完成本次展会而设计，介绍了展会相关信息、展商报到搭建指南、展会相关服务、等内容。如阁下并非负责本次展览会的具体安排工作，请尽快将本手册交予相关负责人，并请相关负责人仔细阅读本手册，并将需要回复的表格及申报事项在所注明的截止日期前回复我们，以便我们及时提供您所需要的服务，谢谢合作。

本届展会主办单位指定郑州汇卓展览策划有限公司为本届展览会的主场运营服务商，负责特装展台的图纸审核、施工及水电气申报、现场施工管理服务。因此，**特别提醒所有光地特装企业：无论是自搭建还是委托其他特装公司设计搭建展位，为保证特装企业及搭建公司顺利布展，务必于 2017 年 4 月 5 日之前向主场公司申报并办理相关特装报馆手续，逾期加收 30%费用！**

预祝各参展商在展会期间取得良好的展览效果！

2017 第十五届郑州安博会组委会

郑州汇卓展览策划有限公司

2016 年 11 月

展商报到搭建指南：

一、展商报馆信息

第十五届郑州社会公共安全产品博览会主办方指定“郑州汇卓展览策划有限公司”为本届展览会的主场运营服务商，负责**特装展台图纸审核、特装展台施工管理、水电网络申报**等服务。

请仔细阅读本部分的内容，以保证展会的有关工作顺利进行。请您保存一份所附的返回表格，以便发生疑问时能尽快解决，并能准确核对付款的金额。如有任何问题和要求，请随时与我公司联络，我们将尽快回复并提供相关信息。

主场服务公司负责人：乔 勇 13838002567 QQ:1982592191

为方便特装企业报馆，可直接到组委会现场办理相关手续！

组委会地址：郑州市建业路 90 号建业置地广场 C 座 20 层 128 室

主场服务公司指定账户：

组委会帐号：76010 1548 0000 4979

户名：郑州汇卓展览策划有限公司

开户行：上海浦东发展银行 郑州郑分营

二、特装展台参展企业手续办理流程：

布展前：
第一步： 前往组委会办理参展手续；
第二步： 2017年4月5日前向主场公司提交报馆资料，接受主场公司和会展中心的审核。 联系人： 乔勇：13838002567 报馆材料包含：（以下9项内容报馆时必须提供） 1、施工安全承诺书1份；（加盖公章） 2、施工安全责任书1份；（加盖公章） 3、施工人员备案表1份；（包含姓名、身份证号、联系电话、加盖公章） 4、提供施工人员责任保险投保单及发票证明。 5、营业执照、税务登记证、组织机构代码证；各1份（复印件加盖公章） 6、施工人员电工资质证复印件1份； 7、特装展台设计图1份；（含尺寸、高度的俯视图、正、侧视图） 8、特装展台搭建材料说明1份；（桁架、木质、涂料等请详细说明） 9、配电系统图1份。（包含用电器、数量、规格、配电箱、线材）
第三步： 申请施工证和展台用电；（布展及展期申请或增加用电加收30%费用）
第四步： 缴纳施工证件费、施工管理费、电费、施工安全清洁保证金；
第五步： 布展前一天到会展中心序厅领取施工证；
第六步： 凭单位信息和车牌号码到物流通道入口处右侧办理《车辆通行证》；
第七步： 凭《施工证》和《车辆通行证》进出展馆。
撤展期间： 第一步： 通知大会服务台断电，并及时归还配电箱； 第二步： 组织工人凭证进入展馆，有序拆除展台，不野蛮推到；不残留垃圾和物品； 第三步： 通知大会服务台验收场地；撤展后10个工作日内凭签字验收单和押金单原件，退还押金。

三、附件：(特装展台报馆相关表格)

附件 1：施工管理项目收费表 (截至日期：2017 年 4 月 5 日)

展会名称：第十五届郑州社会公共安全产品博览会			
参展商名称：			
联系人：		手机：	
邮箱：		展馆号：	展台号：
名称及描述	单价(人民币)	数量	合计(人民币)
施工管理费	30.00 元/平方米		
清洁费	10.00 元/平方米		
施工证	30.00 元/人		
车辆进馆管理费 (在布展通道入口处缴纳)	30 元/90 分钟 (超过第一个 90 分钟按 100 元每小时收取, 不足一小时按一小时计算) 押金 100 元/辆		
施工安全及清洁押金	50 平方米以下	5000 元	
	50~100 平方米	1 万元	
	100 平方米以上	2 万元	
加班费用	3000 元/小时		
总计(人民币):			

附件 2：使用网络申请表 (截至日期：2017 年 4 月 5 日)

展览项目网络服务收费-订购表格					
展会名称：第十五届郑州社会公共安全产品博览会					
展位号：					
截止日期：		(布展第一天前三周)			
编号	宽带上网	押金/点(元)	单价/点/会期(元)	数量	合计(元)
5001	局域网接入(10兆共享,含线)	100	500		
5005	交换机租用	500	100		
				总计	
1、会展中心内禁止使用自带无线网络接入设备(AP)及代理上网程序和设备。					
2、会展中心有权不受理未经付款之预订。					

附件 3：用电申请表（截至日期：2017 年 4 月 5 日）

展览项目供电服务收费-订购表格					
展会活动名称：第十五届郑州社会公共安全产品博览会					
编号	动力电源	电盒押金（元）	单价/会期（元）	数量	合计（元）
15001	16安培，单相临时电源	500	500/天		
15002	16安培，单相电源		600/展期		
15003	16安培，三相电源		720/展期		
15004	32安培，三相电源		1500/展期		
15005	63安培，三相电源	1000	2500/展期		
15006	100安培，三相电源		4000/展期		
	24小时用电服务				
15007	16安培，单相电源	500	1000/展期		
15008	16安培，三相电源	1000	1500/展期		
15009	32安培，三相电源		3000/展期		
			总 计		

附件 4、展品运输服务（截至日期：2017 年 4 月 5 日）

上门提货及仓储费用（会展中心亿顺装卸服务有限公司：刘经理 13213236361）

项目	价格	备注
市内各物流公司提货	150 元/件	每超一立方米加 60 元，单件超过 150 公斤重量的议价
仓储费	20/m ³ /天	

叉吊搬运费（会展中心亿顺装卸服务有限公司：刘经理 1321323636）

项目	规格	价格
叉车	3 吨	70 元/件/次
	5 吨	150 元/件/次
	8 吨	240 元/件/次

附件 5：特装搭建服务（如有搭建需求，请根据您的需求填写下方表格，并将表格 Email 至 1356504463@qq.com，我们会及时和您取得联系，并根据要求提供完整的搭建方案及报价）

参展名称		日期:
联系人	电话:	手机:
Email 或 QQ	网址:	展位号:

展台面积：（长×宽）_____平方米 朝向开口处_____ 几面开口 _____
 参展目的：1, 品牌形象宣传；2, 产品展示；3, 推出新品；4, 业内交流；5, 进入新市场；6, 其他

贵公司理念，广告语或口号等：_____

设计风格：1 现代；2 古典；3 前卫；4 高科技；5 高雅；6 简洁；7 时尚；8 活泼/生动；9 趣味；10 大气；11 新颖；12 明快；13 独特等：_____

展台的主色调及辅助色系：_____

展台的整体格局：1 复式结构；2 局部复式结构；3 单层结构：_____

地面材料：1 地毯；2 木质地板；3 玻璃地台；4 木地台；5 其他要求：_____

展台主体装修材料倾向于：1 木结构；2 钢结构；3 环保铝料结构；4 玻璃结构；5 桁架绷布结构；6 各种材料综合使用：_____

需要以下哪几种功能区：

A: 洽谈区：1 全封闭；2 半封闭；3 敞开式；4 全封闭并透明；5 半透明；6 其他要求：_____

B: 储藏室：1 需要，面积 _____ 平方米；2 在接待台或展示柜中存储；3 其他要求：_____

C: 1 产品及设备展示区；2 舞台表演区；3 上网区：_____

需要几套洽谈桌椅：_____

要展出的产品数量规格：_____

产品的展出方式：1 实物展出（ ）；2 展板或海报展出（ ）张；3 AV 设备演绎展出；4 其他（ ）

希望有哪些媒体设备（数量或说明）：1 音响设备（ ） 2 电视（ ） 4 电脑（ ） 5 投影（ ）
 6 豪华家具（ ） 7 饮水机（ ） 8 其他：_____

本次展台设计制作的费用预算：_____ 万 RMB



何时提供方案效果图：_____ 年 _____ 月 _____ 日之前

为设计精准到位请提供：1 展位平面图；2 公司简介；3 LOGO；4 展品资料；5 历届展会照片；等等

特装搭建联系人：彭经理 13837176006

附件 6 : 展馆服务项目

编号	图片	名称	规格(cm) 长×宽×高	单位	单价 (元/展期)	押金(元/展期)	数量
1		吧椅	-----	把	100	100	100
2		玻璃桌	70*76	张	120	200	600
3		折叠桌	100*40*74	张	120	100	2000
4		折椅	蓝色	把	40	30	3000
5		超市货架	90*180*45	组	300	100	300
6		挂网	90*160	张	30	30	400
7		直面货架	160*35*90	组	150	100	70

8		玻璃精品柜	200*100*50	组	350	200	260
9		玻璃小展柜	100*5*105	组	300	100	200
10		斜面货架	160*35*90	组	150	100	120
11		活络架板	100×30	1M套	80	50	800
12		绿植	150	盆	100	100	300
13		梯形台	120*100	组	280	200	200
14		饮水机	100	台	150 含2桶水	200	80
15		液晶电视	32寸/42寸	台	1000	2000	30

16		DVD 机		台	150	100	30
17		多功能插座		个	50	50	20
18		标准展位长臂射灯	60W	盏	80	50	100
19		空压机	5P 排气管 (8mm)	台	800	1000	3
20		安全帽		顶	20	50	100
21		挂钩		个	5	10	1000
22		冰柜	180*80*80	台	1500	1000	
23		单人沙发	80*80*60	个	180	100	
24		双人沙发	150*80*60	个	300	100	
25		茶几	55*55*45	张	80	100	
26		吧桌	直径 60	张	150	100	

27		沙发椅	白色	把	100	100	
28		椅子	白色	把	60	100	

备注：

参展商租赁的展具如有特殊要求，可提前与公司联系。以上价格如有变动，解释权归郑州

正博展览服务有限公司

联系人：王永强电话：0371-68080067 13073733567传真：0371-65681511

施工安全承诺书

大会组委会、主场运营商：

公司名称：_____被批准为“2017第十五届郑州社会公共安全产品博览会”
参展单位_____展位号_____的唯一承建商，项目负责人：_____，身份证号码：_____手机：_____，安全负责人：_____，身份证号码：_____手机：_____。

我公司将严格服从展会组委会的统一安排及现场管理；服从主场运营服务商的施工管理和监督检查，保证展台和人身安全。并承诺如下：

1. 严格遵守《中华人民共和国消防法》、《大型社会活动安全管理条例》、《展览、展销活动消防安全管理暂行规定》、《郑州国际会展中心现场施工管理规定》以及其它相关规章制度，服从主场运营服务商施工管理和监督检查。

2. 保证所设计和施工展位具备应有的牢固性、安全可靠；保证展会施工严格按照图纸设计进行；保证展位搭建所用材料不使用明火、易燃、易爆物品及具有放射性、有毒性、腐蚀性物品；保证展位在施工过程中，施工人员佩戴施工证、安全帽，展馆搭建限高5米，2米以上登高作业必需的防护措施（安全帽、安全绳），严格按照安全操作规程施工；对违规施工单位将会处以警告及罚款的处罚。

3. 保证2017年4月5日前，将向组委会指定的主场运营商提交特装展台报图资料以供审批。资料包括企业经营资质、展台设计图（包含尺寸和高度的平面图、俯视图、透视图），施工材料说明，展位电路图（配电系统图，包含用电器、数量、规格、配电箱、线材）。未经主场运营商审批的展台不私自搭建，或已经审批的展台不私自做出改动和调整。

4. 对于现场施工过程中违反有关规定的，愿意积极整改，未能作出及时整改的原意承担相应处罚和相关安全责任。

我公司承诺所提供的一切报批材料均合法、有效，对报批材料中列明的事项不私自调整。

展台搭建公司：

现场责任人签章：

手机：

年 月 日

郑州国际会展中心展台施工安全责任书

严格遵守《消防法》、《大型活动条例》、《郑州国际会展中心展览施工管理规定》以及其它相关规章制度，服从郑州国际会展中心主管部门的施工管理和监督检查，保证展台和人身安全。施工安全管理规定摘要如下：

一、施工前应按照郑州国际会展中心有关规定办理施工资质登记备案、施工图纸报审等手续，并交纳相关费用。

二、施工现场的安全和防火由施工单位负责，施工单位须确定一名施工现场安全负责人，全面负责施工现场的安全、防火工作。

三、展台结构必须牢固、安全，搭建材料应使用难燃或阻燃的材料，禁止使用弹力布和针棉织品做装饰材料。

四、展馆内施工只能对展台进行预制件的组装，不得使用电锯、电刨等加工作业工具。

五、展台施工不得使用易燃、易爆物品（如：酒精、稀料、橡胶水等），不得在馆内进行喷漆、刷漆等工作。

六、展台结构严禁在展馆顶部、柱子及各种专用管线上吊挂、捆绑，所有结构应和展台自身主体结构连接。严禁利用展馆顶部管网作为吊装展台结构的工具。

七、施工单位在施工时，应随时清理施工垃圾等各类废弃物品，搭建展台的材料应码放整齐，严禁占用消防通道，保持馆内通道畅通。不得在馆内设置存放物品的仓库。

八、展馆内的一切设施不得破坏或改变其使用性质和位置，展馆内、外地面、墙面等建筑不得钉钉、打孔、刷胶、涂色、张贴宣传品，不准损坏展馆一切设施。

九、相邻展台所有结构背板墙必须做出妥善装饰处理。

十、馆内搭建二层或结构复杂的展台以及搭建馆外展台时须提供展台细部结构图并加盖有相关资质设计院审核章和国家一级注册结构工程师印章及审核报告。从设计到施工应充分考虑展台的安全性，确保搭建展台各连接点及展台整体结构的牢固性。

十一、搭建二层展台必须设置年检合格的灭火器。

十二、展台结构不准遮挡展馆内的消防设施、电气设备、紧急出口和观众通道。搭建地台必须于展位范围内部地台边缘处设置缓坡通向公共通道，防止地台与地面的落差造成人身伤害。展馆防火卷帘门下不得搭建任何展架、展台、整体地台及堆放各种货物，防火卷帘门所处的展馆立柱严禁采取任何形式的包裹及遮挡，保证防火卷帘门升降畅通。

十三、特装展台不得超过限定高度主结构不得高于5米。

十四、施工作业必须佩戴安全帽，登高作业高度达到2M及以上的施工人员须系安全绳。

十五、室外搭建的展台要做好防风措施，确保展台结构的强度、刚度、稳定性以及局部稳定性。即：不能出现可变形体系，在荷载作用下（主要是风荷载，冬季为雪荷载）不能产生过大的变形。所设计的结构强度应当满足荷载所需要的强度。

十六、使用玻璃材料装饰展台，必须采用钢化玻璃，要保证玻璃的强度、厚度（幕墙玻璃厚度不小于8mm），玻璃的安装方式应合理、可靠，必须制作金属框架或采用专业五金件进行玻璃安装，框架及五金件与玻璃材料之间要使用弹性材料做垫层，确保玻璃使用安全。大面积玻璃材料应粘贴明显标识，以防破碎伤人。若使用玻璃地台，则结构支撑立柱、墙体必须固定于地台下方，不得直接在光滑玻璃面上方搭设展台结构。

十七、展台搭建材料的选用要符合国家有关部门关于临时性建筑的材料用法标准并结合展览会的特点合理选材，选材时应符合国家环保要求。

十八、馆内严禁吸烟，施工人员必须佩戴安全帽和反光背心，展台施工不得使用易燃、易爆物品，禁止明火作业。

十九、展台严禁采用全封闭式顶棚，展台顶棚不得阻挡展馆顶部消防设施，要保证展台顶棚至少有50%以上的平面开放面积，以确保展台的消防安全性。

二十、展台施工人员应佩戴证件进场施工，严禁证件不符和倒证现象的发生，专业技术人员须持上岗证施工。

二十一、严禁使用霓虹灯作为展台装饰照明。照明灯具等各种用电设施及材料应具有国家专业安全认证，应按照规程标准施工、安装、使用。电器连接安装应使用双层绝缘护套线，连接端子必须完全封闭不行裸露并加盖绝缘盒。

二十二、施工单位不得动用展馆配电箱等固定设施。室外安装灯具、插座、配电盘等应选用防雨型，室外用电设备应有可靠防雨措施。

二十三、施工人员不得在郑州国际会展中心内进行野蛮施工，以免发生危险。

二十四、展览会开幕后，施工单位须留现场安全负责人及专职人员现场值班，发现问题及时处理。

二十五、撤馆时，严禁野蛮拆卸，施工单位须将所有搭建材料全部撤出展馆并清运干净，严禁堆放在展位或展览中心馆内或倒卖给收垃圾者。

二十六、 郑州国际会展中心保留对特殊情况实行特别限制的权利。郑州国际会展中心管理人员有权进入展台进行检查。

施工单位在进馆施工、撤馆以及运输过程中因违反上述规定，所造成的人员伤亡、火灾及场馆建筑物设施损坏等一切安全责任事故，由施工单位负全部责任，并承担由此给郑州国际会展中心造成的所有的名誉及经济损失。

本人已仔细阅读此《展台施工安全责任书》和《违规施工处罚内容及罚款额度》，并保证严格遵守此规定。 否则，一旦出现安全问题本公司愿承担全部责任。

公司名称：

负责人签字（盖章）：

手机：

填写日期： 年 月 日

违规施工处罚内容及罚款额度：

序号	内容	罚款额度 (人民币)
1	施工单位如未办理特装展位搭建手续私自搭建展位，将立即停止施工，将施工人员清出展馆，补办施工手续后方可施工，并处罚款；	2000元
2	未经书面许可，私自接电，一经发现，除补交电费外，并处罚款；	2000元
3	未经书面允许，在展览馆内动用明火作业，没收其作业设备，并处罚款；	1000元
4	施工单位连接水源的设备设施造成任何泄漏的行为和结果，除赔偿由此给场馆带来的损失外，并处罚款；	1000元
5	展台搭建出现结构失稳等重大安全隐患，要求立即设置隔离区域，进行整改，并处罚款；	1000元
6	展台搭建超过规定高度或搭建垂直投影面积超过实际展位，要求立即整改，拒不整改者，并处罚款；	1000元
7	展台阻塞消防通道、消防卷帘门、紧急出口、消防设施、公共通道、配电柜以及摄像头等，要求进行拆除整改，并处罚款；	500元
8	距地面2米以上施工作业须使用梯子或脚手架，直接攀爬展位结构施工，要求立即整改，并处罚款；	500元
9	展台搭建使用各种易燃纺织物品、木质结构未刷防火涂料，要求立即整改，并处罚款；	500元
10	使用禁用电料（霓虹灯、高温碘钨灯、高温石英灯、平行线、麻花线等），违反电工操作规定，制止其施工行为，并处罚款；	500元
11	展厅内调漆、喷漆、刷漆等违反《郑州国际会展中心展览施工管理规定》的行为，要求其立即停止，并处罚款；	500元
12	展台施工使用易燃、易爆物品（稀料、酒精等），要求停止其施工行为，并处罚款；	500元
13	展厅内不得使用电锯、电刨、电切割等工具作业，如出现以上行为，要求其立即停止作业，并处罚款；	500元
14	背靠背展台与相邻展位间的结构高于对方展位，但背部未做遮盖者，并处罚款；	500元
15	搭建展台及各种活动布置不能私自利用展馆顶部、墙面、柱子、栏杆、门窗及各种专用管线吊挂、捆绑、钉钉、粘贴等，否则要立即进行整改，并处罚款；	500元
16	施工时阻塞展厅通道，妨碍他人通行，劝阻无效，对施工单位，处罚款；	1000元
17	撤展时，野蛮拆卸展台、推倒展台及搬运物品时造成地面损伤等，要求其立即纠正，并处罚款；	1000元
18	撤展时，私自将展台结构卖于收购的个人及单位进行拆除的行为，对施工单位处以罚款；	2000元
19	对展馆工作不予配合的施工单位，视情节严重处罚款1000元。	1000元
20	撤展时，施工垃圾未清理或未清理干净或未验收，将在施工押金中扣除1000元至全部场地押金的违约金。	1000元至全部场地抵押金
21	施工期间未按规定佩带安全帽或安全带，对施工单位处以罚款。	100元/人

注：违规施工的处罚内容和罚款额度包括以上内容但不限于以上，郑州国际会展中心对以上内容具有修改及最终解释权。